

Xerox® WorkCentre®
7830i/7835i/7845i/7855i
A3-
Farb-
Multifunktionsdrucker



Xerox® WorkCentre® 7800i Serie Farb-Multifunktionsdrucker

Revolutionieren Sie Ihre Arbeitsweise.

Xerox® WorkCentre® 7800i Serie Farb-Multifunktionsdrucker

Xerox gibt Ihnen genau die Tools und Technologien an die Hand, mit denen Sie wiederkehrende Büroabläufe automatisieren und den Austausch wichtiger geschäftlicher Informationen vereinfachen können. Weitere Informationen unter www.connectkey.com

Mehr Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben

Eine vereinfachte und intuitive Bedienungsoberfläche, die sich genau Ihren Anforderungen anpassen lässt, macht dies möglich. Erstellen Sie im Handumdrehen einen Workflow, mit dem Sie auf Tastendruck Dokumente scannen und in durchsuchbaren Textformaten sicher an ausgewählte Ausgabebziele wie E-Mail-Empfänger, Desktop, Netzwerkordner oder Dokumentenablagen in der Cloud übermitteln können. Das spart Zeit und gibt Ihnen mehr Möglichkeiten zur Weiterverwendung der gescannten und gespeicherten Informationen.

Dank integrierter Apps können Sie auch Ihre mobilen Mitarbeiter problemlos mit dem Gerät verbinden. Die Xerox App Gallery ermöglicht das Herunterladen neuer Apps wie Print from DropBox™ und Scan to Microsoft® Office 365 direkt am Gerät. Und mit der Xerox® ConnectKey®-Technologie lässt sich die Arbeit mit wichtigen Informationen – ob intern oder in der Cloud – bedeutend vereinfachen.

Die Apps stehen in der Xerox App Gallery zur Verfügung: www.xerox.com/AppGallery

Effizienzmaximierung und Kostenminimierung dank innovativer Arbeitsweisen

Mit den auf Microsoft® Windows® aufbauenden Xerox®-Druckertreibern haben Sie die Möglichkeit, pro Anwendung Ihre gewünschten Einstellungen zu speichern. So müssen Sie weniger häufig Änderungen vornehmen und eliminieren potenzielle Fehlerquellen. Die Xerox® ConnectKey-Technologie passt sich an Ihre Anforderungen an, indem sie Nutzungsbeschränkungen und Einschränkungen beim Farbdruck ermöglicht. Die Steuerung der Benutzerrechte ist integraler Bestandteil des internen Authentifizierungssystems, sodass Sie bestimmten namentlich genannten oder nicht angemeldeten Benutzern den Zugriff auf einzelne Funktionen über die Bedienoberfläche verweigern können.

Mit Xerox können Sie sich einfach von jedem Ort aus verbinden

Die Geräte der WorkCentre 7800i Serie lassen sich von jedem Arbeitsplatz aus bedienen: Die Bedienfeldfernsteuerung (Remote Control Panel) macht die Benutzerschulung einfacher und ermöglicht es IT-Mitarbeitern, die Bedienungsoberfläche der Geräte per Fernzugriff zu sehen und zu überwachen.

Xerox®-Geräte mit ConnectKey-Technologie ermöglichen per Wi-Fi Direct das Drucken von mobilen Geräten aus – ohne Verbindung über ein Netzwerk.

Mit verschiedenen, passgenauen mobilen Lösungen sowie kostenlosen Druck- und Scan-Apps wie Xerox® Mobile Link sorgt Xerox für Sicherheit und Präzision beim Drucken und Scannen.

Erfahren Sie mehr darüber, warum Xerox die richtige Wahl für mobile Mitarbeiter von heute ist: www.xerox.com/mobile

Erstklassige Sicherheit für stressfreies Arbeiten

Die ConnectKey-Technologie bietet erweiterte Funktionen und Technologien, damit die vertraulichen Informationen Ihres Unternehmens vertraulich bleiben. Zu den Standard-Sicherheitsfunktionen unserer Geräte gehören 256-Bit-Festplattenverschlüsselung nach AES, McAfee®-Schutz, bereitgestellt von Intel Security, Datenüberschreibung, geschützte Ausgabe mit zeitgesteuerter Datenlöschung und geschützter E-Mail-Versand an externe Mailserver.

Weitere Informationen dazu, wie Xerox Ihrem Unternehmen zu mehr Sicherheit verhilft, finden Sie hier: www.xerox.com/security



Fortlaufende Innovation

- **Hochauflösende Drucke.** Eine Druckauflösung von 1200 x 2400 dpi, Farbbilder in Fotoqualität und gestochen scharfer Text verleihen Ihren Dokumenten Klarheit und Wirkung.
- **Mehr Leistungskraft durch Fiery.** Erweitern Sie Ihre Geräte der WorkCentre 7800i Serie mit einem EFI Fiery® Network Server und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen wie Werkzeugen zur Farbverwaltung, optimierten Funktionen für mehr Produktivität und flexiblen Workflow-Tools.

Xerox® Easy Translator Service

Dieser optionale Service macht Dokumente nach dem Scannen als Übersetzung (Druckdokument und/oder E-Mail-Benachrichtigung) verfügbar. Auch von einem iOS- oder Android-Gerät oder einem PC aus können Seiten zum Übersetzen übermittelt werden. Weitere Information finden Sie unter <https://xeroxtranslates.com>



Weitere Informationen über die Funktionen der ConnectKey-Technologie erhalten Sie unter www.xerox.com/ConnectKeyEG



Endverarbeitungsoptionen



- 1 Großraumbehälter mit Platz für 2000 Blatt Papier.** Erweitern Sie Ihren Gesamt-Papiervorrat mit diesem Behälter auf bis zu 5140 Blatt. Die Xerox® WorkCentre®-Modelle 7830i und 7835i sind mit einem Papiervorrat von 2180 Blatt bzw. 3140 Blatt erhältlich.
- 2 Extrem flexible Medienhandhabung.** Die WorkCentre 7800i Serie verarbeitet vielfältige Druckmaterialarten und -gewichte aus mehr Behältern als viele vergleichbare Geräte. Sie unterstützt Medien mit einem Gewicht von bis zu 300 g/m² und Formate bis zu 320 mm x 483 mm.
- 3 Einfacheres Bedrucken von Briefumschlägen** dank der optional erhältlichen Briefumschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1).
- 4 Große Ablagefläche** (für Offline-Hefter empfohlen) mit ausreichend Platz zur Ablage Ihrer Dokumente.


- 5 Der Scanner mit Single-Pass-Technologie** bei den WorkCentre-Modellen 7845i und 7855i spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 133 Images pro Minute viel Zeit durch gleichzeitiges Scannen beider Seiten bei beidseitig bedruckten Dokumenten. Die WorkCentre-Modelle 7830i und 7835i sind mit einem automatischen Duplex-Vorlageneinzug mit einer Kapazität von bis zu 70 Images pro Minute ausgestattet.
- 6 Anpassbare 8,5-Zoll-Bedienungsoberfläche**
- 7 Praktische Standard-Apps.** Xerox App Gallery, @PrintByXerox und QR Code ermöglichen das Drucken unterwegs, die Kopplung von Mobilgerät und Drucker sowie das Laden neuer Apps.

- 8 Professional Finisher*** mit Mehrfachhefter für die Heftung an verschiedenen Positionen bei Dokumenten mit bis zu 50 Seiten, Locher, V-Falz und Broschüreneerstellung mit Rückenheftung.

Office Finisher LX* (nicht abgebildet) bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen und eine Option zur Broschüreneerstellung.

Integrierter Office Finisher (nur für WorkCentre 7830i und 7835i)* (nicht abgebildet) mit 500-Blatt-Stapeleinheit und Hefter für die Einfachheftung von 50 Blatt.

* Optional erhältlich



Umweltfreundliche Funktionen

Strom sparen dank umweltfreundlicher Technologien.

- **EA-Toner von Xerox®.** Unser EA-Toner mit extrem niedriger Schmelztemperatur benötigt eine minimale Fixiertemperatur, die ca. 20 °C niedriger liegt als bei herkömmlichem Toner. Das bedeutet brillante, glanzvolle Ergebnisse bei noch geringerem Stromverbrauch.
- **Induktive Heiztechnologie.** Die neu entwickelte, wärmeeffiziente Fixiereinheit mit induktiver Heiztechnologie muss nicht vorgeheizt werden und die Systeme verbrauchen daher im Bereitschaftsmodus 44 % weniger Strom als Geräte mit Widerstandserwärmung.
- **LED-Scanner.** Der Scanner verbraucht ein Drittel des Stroms, den herkömmliche Scanner mit fluoreszierenden Lampen benötigen.

Ressourcennutzung verwalten und umweltbewusst drucken.

- **Verwaltung des Stromverbrauchs** Mithilfe von Cisco EnergyWise®, ermöglicht durch Xerox® Power MIB (Management Information Base), können Sie Informationen zum Stromverbrauch Ihres Gerätes kontrollieren, verwalten und darüber Bericht erstatten sowie optimale Energiemodi und Zeitintervalle für Unterbrechungen festlegen.
- **Drucken mit Earth-Smart-Funktion.** Mit unserer innovativen, neuen Xerox® Earth-Smart-Funktion können Sie die jeweils umweltfreundlichsten Optionen für Ihre Druckaufträge auswählen.
- **ENERGY STAR®-konform.** Die Geräte der WorkCentre 7800i Serie erfüllen die strengen ENERGY-STAR®-Richtlinien für Energieeinsparung.

Die Farb-Multifunktionsdrucker der WorkCentre 7800i Serie basieren auf der Xerox® ConnectKey®-Technologie. Weitere Informationen unter www.connectkey.com

Gerätespezifikationen	WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i	
Geschwindigkeit	Bis 30 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß	Bis 35 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß	Bis 45 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß	Bis 50 Seiten/Min. in Farbe / 55 Seiten/Min. in Schwarzweiß	
Maximales technisches Druckvolumen ¹	90.000 Seiten/Monat	110.000 Seiten/Monat	200.000 Seiten/Monat	300.000 Seiten/Monat	
Festplatte / Prozessor / Speicher	Mindestens 250 GB Festplattenspeicher / 1,2 GHz Dual-Core / 2 GB Gerätespeicher plus 1 GB Seitenspeicher				
Anschlussmöglichkeiten	10/100/1000 Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Wi-Fi Direct mit optionalem Xerox® Wireless-USB-Adapter				
Controller-Funktionen	Unified-Adressbuch, Remote Control Panel (Bedienfeldfernsteuerung), Online-Support (Zugriff über Bedienungsfläche und Druckertreiber), Klone der Konfiguration				
Optionaler Controller	EFI® Fiery Network Server				
Kopieren und Drucken					
Kopier- und Druckauflösung	Kopieren: Bis 600 x 600 dpi; Drucken: Bis 1200 x 2400 dpi				
Ausgabe der ersten Seite nach nur	9 Sekunden in Farbe / 7,7 Sekunden in Schwarzweiß		7,5 Sekunden in Farbe / 6,4 Sekunden in Schwarzweiß	7,1 Sekunden in Farbe / 5,9 Sekunden in Schwarzweiß	
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c und PCL 6, XML Paper Specifications (XPS®) (optional)				
Druckfunktionen	Drucken von USB-Datenträgern, verschlüsselte geschützte Druckausgabe, Xerox® Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Broschürenlayout, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Xerox® Color By Words, Standardeinstellungen für Anwendungen, zweiseitiger Druck (Standardeinstellung), Alle Aufträge anhalten				
Mobiles Drucken und Apps	Standard	Apple® AirPrint™, Mopria-zertifiziert, Apps: QR-Code, Xerox App Gallery, @PrintByXerox			
	Kostenloser Download	Xerox® Print Service Plug-in für Android, Mopria™ Print Service Plug-in für Android™, Xerox® Mobile Link-App			
	Optional	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service			
Scannen	Standard	Ziele: Scanausgabe: Mailbox, Scanausgabe: USB, Scanausgabe: E-Mail, Scanausgabe: Netzwerk; Dateiformate: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: Scan-to-Home, Single-Touch-Scannen, Durchsuchbare PDF, Single/Multipage PDF/XPS/TIFF, Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF, Linearisierte PDF- und PDF/A-Dateien			
	Optional	ConnectKey® für DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE und Professional			
Fax	Standard	Internet-Fax, Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit			
	Optional	Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB, Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inklusive LAN-Fax)			
Sicherheit	Standard	Integriertes McAfee®, kompatibel mit McAfee ePolicy (ePO), Festplattenüberschreibung, AES-256-Bit-Verschlüsselung (FIPS 140-2-konform), SHA-256 Hashfunktion, Zertifizierung nach den Common Criteria (ISO 15408) ² , verschlüsselte geschützte Druckausgabe, Geschützter Fax-, Scan- und E-Mail-Modus, integrierte Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Netzwerk-Authentifizierung, SSL, SNMPv3, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Zugriffskontrolle, Benutzerrechte			
	Optional	McAfee-Integritätskontrolle, Kit für Smart Cards (CAC/PIV.NET), Xerox® PrintSafe-Software			
Kostenzählung	Standard	Xerox®-Standardkostenzählung (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit			
	Optional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®			
Papiervorrat	Standard	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: 110 Blatt; Geschwindigkeit: bis 70 Images/Minute; Formate: 148 x 210 mm bis 297 x 420 mm	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 130 Blatt; Geschwindigkeit: bis 133 Images/Minute (Duplex); Formate: 148 x 210 mm bis 297 x 420 mm		
		Zusatzzufuhr: 100 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 89 mm x 98 mm bis 320 mm x 483 mm	Behälter 1: 520 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm		
	Wahlweise	Optionales Dreibebehälter-Modul (insgesamt 2180 Blatt): drei zusätzliche 520-Blatt-Behälter Formate: 140 x 182 mm bis SRA3	Entfällt		
		Großraum-Tandembehälter (insgesamt 3140 Blatt): drei zusätzliche Behälter für je 520 Blatt, 867 Blatt und 1.133 Blatt; Formate: A4			
	Optional	Großraum-Papierbehälter: 2000 Blatt; Formate: A4 Längsseitenzufuhr Umschlagzufuhr: Bis zu 60 Briefumschläge: Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C5, Große US-Postkarte, A6; Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 bis 162 x 241 mm			
Druckausgabe / Endverarbeitung	Standard	Zwei Mittelausgabefächer: je 250 Blatt Seitliches Ausgabefach (Ausgabe mit bedruckter Seite nach oben): 100 Blatt			
	Optional	Office Finisher LX: 2000-Blatt-Stapeleinheit, Hefter für 2-fach-Heftung von 50 Blatt, optionaler Locher, optionales Broschürenmodul (Rillen, Rückenheftung) Integrierter Office Finisher (optional bei WorkCentre 7830i/7835i): Stapler für 500 Blatt, Hefter für Einfachheftung von 50 Blatt Professional Finisher: 1500-Blatt-Stapeleinheit und oberes Fach für 500 Blatt, 50-Blatt-Mehrfachhefter und -Locher, Broschürenmodul für Rückenheftung, V-Falz Offline-Hefter: Hefter für 50 Blatt (bei 75 g/m ²), Nutzung mit optionaler Ablagefläche empfohlen			

¹Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen; (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt); ² beantragt

<p>Xerox Corporation</p>  <p>2014, 2015 und 2016: Document Imaging Software Line of the Year 2016 – Artikel 2016 – Zertifikat</p>	<p>Xerox® App Studio</p>  <p>2015 Herausragende Innovationsleistung 2015 – Artikel 2015 – Zertifikat</p>	<p>Pick Award 2013 und 2015 für Xerox® Mobile Print Cloud</p>  <p>Herausragende Mobildruck-Lösung für kleine Unternehmen 2015 – Artikel 2015 – Zertifikat</p>	<p>Pick Award 2014 und 2015 für Xerox® Mobile Print Solution</p>  <p>Herausragende Mobildruck-Lösung für größere Unternehmen 2015 – Artikel 2015 – Zertifikat</p>	<p>Pick Award 2013 für WorkCentre 7855</p>  <p>Herausragender A3-Farb-Multifunktionsdrucker für 51-60 S./Min. 2013 – Artikel 2013 – Zertifikat</p>
--	---	--	---	---

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/office

